

SilexTM

75 WG

Etiqueta Web - Colombia

INSECTICIDA AGRÍCOLA GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Clorpirifos:750 g/kg
O,O-dietil 0-3,5,6-tricloro-2-piridil fosforotioato, de formulacion a 20°C

INGREDIENTES ADITIVOS:c.s.p. 1 kg

Registro Nacional ICA No. 0476

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FORMULADO POR:
Kwizda Agro GmbH,
Gelleschaft, Austria

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Diagonal 92 # 17A -42 Piso 7°.
Bogotá (091) 2196000

® TM **Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow**

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Silex™

75 WG

Etiqueta Web - Colombia

INSECTICIDA AGRÍCOLA GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

- 1) Llenar el tanque hasta la mitad de su capacidad.
- 2) Agregar la cantidad de bolsas solubles de **Silex™ 75 WG** de acuerdo a la superficie a tratar.
- 3) Completar el llenado del tanque con agua.

Es importante que el sistema de retorno funcione permanentemente y la mezcla se mantenga en constante agitación, a fin de conservar su uniformidad.

MODO DE PREPARACIÓN:

Preparación de la mezcla: Disolver completamente la cantidad de **Silex™ 75 WG** a ser usada en un balde, luego depositarla en el tanque de mezcla que contenga agua hasta $\frac{3}{4}$ o la mitad de su capacidad. Completar el volumen total de agua y agitar.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS Y ÉPOCA APLICACIÓN	P.C.	P.R.
PAPA	Gusano blanco <i>Premnotyptes vorax</i>	Aplicar de 1.0 a 1.5 kg/ha Debe ser aplicado en desyerba y aporque. Se debe aplicar en dosis de 1.0 kg/ha cuando la incidencia de gusano blanco sea baja y 1.5 kg/ha cuando la incidencia sea alta.	20	24 horas
CAFÉ	Broca del Café <i>Hypothenemus hampei</i>	Aplicar de 1.0 a 1.25 kg/ha. Aplique Silex™ 75 WG en dosis de 1 kilo por caneca de 200 litros ó 100 gramos por bomba de 20 litros.	21	24 horas
CAFÉ	Cochinilla Harinosa de la Raíz <i>Puto barberi (Cockerell)</i>	Aplicar 1.5 kg/ha. Equivalente a una dosis de 3 gramos por litro cuando se utiliza un volumen de agua de 500 L/ha.	21	24 horas

P.C. Período de Carencia: Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

P.R. Período de Reentrada: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el re ingreso de personas y/o animales al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

Para el control de gusano cogollero las aplicaciones deben comenzar cuando se presente daño en el 10% de las plantas. Para el control de Gusano blanco se debe aplicar en desyerbe y aporque.



SilexTM

75 WG

Etiqueta Web - Colombia

INSECTICIDA AGRÍCOLA GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

No se conocen incompatibilidades con productos fitosanitarios o fertilizantes. Se puede aplicar en mezcla con los plaguicidas y abonos foliares. **SilexTM 75 WG** es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas usados comúnmente. No es fitotóxico para los cultivos, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.





Dow AgroSciences

Silex™

75 WG

Etiqueta Web - Colombia

INSECTICIDA AGRÍCOLA GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y/O LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.
- EVITE CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA.

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.

No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o fungicidas.

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”.

Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre alfalfa, hortalizas, flores, frutales, algodóneros, tabaco, yuca, tomate, plátano y otras plantas útiles sensibles al Clorpirifos. Pequeñas cantidades pueden causarles daños severos. Absténgase de realizar aplicaciones aéreas en las inmediaciones de estos cultivos.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca e incinere en horno especificado para tal fin. (Ver teléfono de Emergencia Química).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”.

INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.

INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS 01 8000 916012 Fuera de Bogotá.

En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Manténgalo lejos del fuego y de las chispas. Guárdelo en lugar seco y fresco. No permita que reciba mucho calor en el almacenamiento, ya que esto puede ocasionar cambios en la composición química, mermándose su efectividad y además, puede producir vapores inflamables. Manténgase el empaque bien cerrado. No lo almacene con comida o ninguna clase de alimentos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar **Silex™ 75 WG** en la aplicación de otro plaguicida, en cultivos susceptibles o para bañar ganado. Este producto es tóxico para abejas. No aplicar en presencia de polinizadores.

Evite contaminar con **Silex™ 75 WG** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo. “Respete las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicación aérea distantes de los cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección”.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS”.

Fecha aprobación ICA: 14 / 11 / 2012

