

SISTEMIN® 40 EC



- Concentrado emulsionable - EC FOSFORADO
- Insecticida sistémico
- Reg. de venta ICA 0749
- Titular del Registro Bayer CropScience S. A.

Composición garantizada:

Ingrediente activo:

Dimetoato: 0,0-dimetil S-metilcarbamoilmetil fosforoditioato, 400 g por litro de formulación a 20 °C.

Ingredientes aditivos: c.s.p.1 litro

Generalidades:

SISTEMIN® 40 EC es un insecticida sistémico y de contacto, de acción residual, recomendado para control de insectos chupadores, minadores, y enrolladores de las hojas. También controla ácaros en café y piña.

RECOMENDACIONES DE USO:

COMPATIBILIDAD: **SISTEMIN® 40 EC** es compatible con insecticidas y fungicidas de uso corriente formulados como concentrados emulsionables. Si se desea mezclar con caldo bordelés o azufre humectante o en suspensión concentrada, la mezcla se debe hacer inmediatamente antes de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico.

APLICACIÓN: Emplee el equipo de protección y aplicación adecuados. Antes de mezclar el producto se debe hacer una premezcla y agregar luego el resto del agua agitando continuamente.

Lea la etiqueta antes de usar el producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Tóxico si se ingiere, inhala o al contacto con la piel.
- Puede causar irritación en los ojos. No contamine los ojos ni la piel.
- Utilice ropa protectora incluyendo anteojos, protección respiratoria, botas y guantes.
- No fumigue en contra del viento.
- No coma, beba ni fume durante el manipuleo del producto.
- No sople con la boca a través de las boquillas obstruidas; use un cepillo para destaparlas.
- Lávese con agua y jabón y cámbiese de ropa después de la aplicación.
- Observe los periodos de seguridad recomendados entre la última aplicación y la cosecha, por lo general entre 15 y 21 días.
- Moderadamente tóxico a los peces. Mantenga alejado de criaderos de peces y otras fuentes de agua. Tenga especial cuidado al limpiar el equipo y/o al disponer de los sobrantes.
- Tóxico a las abejas; evite aplicar sobre cultivos en floración.
- Almacene el producto en empaques originales sellados en sitio fresco y seco, lejos del fuego, de los alimentos, forrajes y utensilios de uso humano o animal.
- Aplique todo el producto preparado al campo.
- Recoja los sobrantes con aserrín o tierra, y dispóngalos de acuerdo con las regulaciones locales.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

Bayer CropScience una división de Bayer S. A.
Línea 01 8000 111 212
Bogotá, D.C., Colombia
® Marca Registrada

- Remueva la ropa contaminada y lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón.
- Enjuague los ojos contaminados con un chorro suave de agua por un lapso de 10 a 15 minutos.
- No induzca el vómito, ni suministre leche ni nada por la boca.

GUÍA PARA EL MÉDICO:

• **Síntomas de envenenamiento:** Mareo, dolor de cabeza, náuseas, vómito, sudor y salivación excesiva, lagrimeo, opresión del pecho, visión borrosa, cólicos abdominales, diarrea, constricción pupilar y calambres musculares, convulsiones, coma y pérdida de reflejos.

• **Tratamiento:** Si el producto ha sido ingerido y si la persona está consciente, efectúe un lavado gástrico con bicarbonato de sodio al 5%. Si se necesita, dé asistencia respiratoria. Como se trata de un producto organofosforado inhibidor de la colinesterasa, deberá administrarse sulfato de atropina (1 a 2 mg intravenoso) y para niños use dosis menores. En casos severos de intoxicación se puede aumentar la dosis de sulfato de atropina a 4-6 mg para adultos seguido de dosis de 2 mg a intervalos de 5 a 10 minutos hasta atropinizar al paciente. Para niños use dosis menores.

• **Contraindicaciones:** Morfina, teofilina, aminofilina, barbitúricos, fenotiazina, tranquilizantes.

Después de usar el contenido, enjuague el envase tres veces y vacíe el agua de lavado en la mezcla de aplicación, evitando salpicaduras. Los envases, empaques o embalajes desocupados se deberán destruir de manera que queden inservibles y su eliminación final deberá ser la aprobada por la respectiva autoridad local.

Ningún envase de plaguicida debe utilizarse para guardar alimentos o agua potable.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A: CISPROQUIM, Teléfono (091) 2886012, Bogotá D.C., Colombia
Fuera de Bogotá, Línea 01 8000 916012. (Servicio gratuito, 24 horas)

CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD: El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

VENTA POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO.

PRESENTACIONES: 250 cc y 1 litro.

CUIDADO – VENENO

Categoría toxicológica: II ALTAMENTE TÓXICO