

FICHA TÉCNICA



TIPO DE FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada SC

USO: ACARICIDA AGRÍCOLA

INGREDIENTES ACTIVO:

SPIRODICLOFEN.....240 g/L

3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro`[4.5]dec-3-en-4-yl(2,2-dimethylbutyrate

FORMULADOR:

SHANGHAI HETIAN CHEMICAL CO. LTD.
N° 387 TianMuShan Road, Hangzhou,
Zhejiang,
China

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4
Centro Empresarial Metropolitano – Modulo 3,
Bodega 13.
Cota-Colombia
Telf: (571)3072390 – (571)8415055

REGISTRO NACIONAL ICA: 1727

MECANISMO DE ACCIÓN:

Acaricida de acción por contacto sin efecto sistémico sobre las plantas. Actúa principalmente sobre los insectos en los primeros estadíos. Indicándose que tiene influencias sobre las regulaciones endócrinas asociados con el desarrollo de los insectos, pupas y mudas en particular. Adicionalmente, reduce la fertilidad de las hembras adultas e inhibe la postura de huevos.

Dirección:
Autopista Medellín Km. 3,4
Centro Empresarial Metropolitano
Módulo 3 Bodega 13.
Cota – Cundinamarca - Colombia

Teléfonos:
+57 (1) 8415055
+57 (1)3072390

USO AGRÍCOLA:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C	P.R
Naranja <i>(Citrus sinensis)</i> Limón <i>(Citrus aurantifolia, Citrus sp)</i> Mandarina <i>(Citrus reticulata)</i> Tangelo <i>(Citrus reticulata/Citrus paradisi)</i> Toronja <i>(Citrus paradisi)</i>	Ácaros <i>(Polyphagotarsonemus latus)</i>	350 - 400 ml/ha	7 días	12 horas

P.C: Período de Carencia
P.R: Período de Reingreso
MODO DE EMPLEO

SPIRAL se aplica con la presencia de la plaga a partir de que el cultivo presente primordios florales. Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Colocar la mitad del agua en el tanque de mezcla, adicione la cantidad recomendada de SPIRAL y agite. Adicione el resto del agua.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer pruebas preliminares a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para demostrar que la mezcla sea físicamente compatible y eficaz bajo las condiciones locales de uso.

PRECAUCIONES

“Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo”. “Peligro si es inhalado. Evite respirar (polvo, aspersión o vapor)”. “causa irritación moderada a los ojos. Causa irritación a la piel”. Causa daño temporal a los ojos, evitar contacto con la piel y la ropa”. “Para aplicación aérea y terrestre respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente con relación a los cuerpos de agua”. “Respetar las franjas de seguridad respecto a los cuerpos de agua.” No contamine fuentes de agua.” Extremadamente para organismos acuáticos”. “Altamente tóxico para abejas”. “Puede matar insectos polinizadores”. No aplicar este producto en presencia o actividad de insectos polinizadores o en época de floración”. “No aplicar en horas de alta actividad de abejas”

Categoría Toxicológica: III Ligeramente Peligroso

Dirección:
 Autopista Medellín Km. 3,4
 Centro Empresarial Metropolitano
 Módulo 3 Bodega 13.
 Cota – Cundinamarca - Colombia

Teléfonos:
 +57 (1) 8415055
 +57 (1)3072390

AVISO AL AGRICULTOR: el fabricante garantiza la composición y calidad del producto no se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.



Fecha de revisión y actualización: 15 Febrero 2016

Dirección:
Autopista Medellín Km. 3,4
Centro Empresarial Metropolitano
Módulo 3 Bodega 13.
Cota – Cundinamarca - Colombia

Teléfonos:
+57 (1) 8415055
+57 (1)3072390