Dow AgroSciences

Strike™ 250 EC

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Propiconazole ..... **250 g/l**
1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il-]metil]-1H-1,2,4-triazole. a 20 °C.

INGREDIENTES ADITIVOS: ..... **c.s.p. 1 Litro**

Registro de venta ICA No. 3990

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FABRICADO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Transversal 18 No. 96-41 Piso 7º.
Bogotá (091) 2196000
Cartagena (095) 6688000

® ™ **Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
MEDIANAMENTE TÓXICO
CUIDADO

Rev. Ago/2013

Dow AgroSciences

Strike™ 250 EC

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Strike™ 250 EC es un fungicida foliar, sistémico y residual de amplio espectro, para el control de enfermedades en los cultivos de Banano, Arroz y Café.

Strike™ 250 EC se aplica en banano, preferiblemente en una emulsión de aceite agrícola y agua; a la cantidad requerida de aceite adicionar el emulsificante y la dosis de **Strike™ 250 EC** correspondiente, agitar durante 5 minutos y posteriormente adicionar la cantidad de agua necesaria para completar el volumen y agitar de nuevo durante 15 minutos. La mezcla está lista para ser aplicada. No aplicar cuando está por llover. En otros cultivos mezclar sólo con agua. **Strike™ 250 EC** previene y controla los hongos causantes del Manchado de grano en el cultivo del arroz, y se debe aplicar en mezcla con un volumen suficiente de agua que asegure una adecuada cobertura de la aplicación. A la mitad del volumen de agua necesario, adicionar la dosis recomendada de **Strike™ 250 EC**, agitar y posteriormente completar el volumen.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	RECOMENDACIONES	P.C.	P.R.
BANANO	**Sigatoka negra** *(Mycosphaerella fijiensis)*	**400 cm^3/ha**		1 día	12 horas
ARROZ	**Manchado del grano** (*Helminthosporium oryzae* y complejo de patógenos)	**500 cm^3/ha**		30 días	12 horas
ARROZ	Complejo de enfermedades que atacan la panícula del arroz en el período de máximo embuchamiento al inicio de floración *(Helminthosporium oryzae) Pyricularia grisea* y complejo de patógenos causantes del manchado de grano.	**Aplicar 1.0 l/ha de Strike™ 250 EC en mezcla con 200 gramos de Bim™ 75 WP**	Hacer la aplicación en máximo embuchamiento sobre variedades de baja a moderada susceptibilidad a Pyricularia y/o bajo condiciones ambientales que no favorezcan la agresividad de la enfermedad.	30 días	12 horas
CAFÉ	**Roya** *(Hemileia vastatrix)*	**800 ml/ha**	Cuando se observe de un 5 a10% del área foliar con las primeras pústulas.	21 días	12 horas
CAFÉ	**Roya** *(Hemileia vastatrix)*	**1.0 l/ha**	Cuando se observe porcentajes mayores al 10% del área foliar con presencia de pústulas.	21 días	12 horas

P.C. Período de Carencia
P.R. Período de reentrada



Dow AgroSciences

Strike™ 250 EC

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPATIBILIDAD

Strike™ 250 EC es compatible con los insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares de uso corriente en los cultivos de banano y arroz y puede aplicarse con cualquier tipo de equipo aéreo o terrestre, que esten en buen funcionamiento y calibrado anticipadamente. No se mezcle con productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD

A las dosis y forma de aplicación recomendadas no causa fitotoxicidad.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este empaque corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Dow AgroSciences

Strike™ 250 EC

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Nocivo si se ingiere.
Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.
"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación".
No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.
"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón".
No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o herbicidas.
"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas".
Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre plantas útiles sensibles al Propiconazol. Pequeñas cantidades pueden causarles daños severos. Absténgase de realizar aplicaciones aéreas en las inmediaciones de estos cultivos.
Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca y entierre en sitio autorizado por la entidad de salud local. (ver teléfono de Emergencia Química).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
"En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón".
INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.
INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.
NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS
01 8000 916012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Manténgalo lejos del fuego y de las chispas. Guárdelo en lugar seco y fresco. No permita que reciba mucho calor en el almacenamiento, ya que esto puede ocasionar cambios en la composición química, mermándose su efectividad y además, puede producir vapores inflamables. Manténgase el empaque bien cerrado. No lo almacene con comida o ninguna clase de alimentos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este producto es venenoso para pájaros y peces. No lo deje caer en lagos, estanques, ríos y demás fuentes de agua.
No bote a las fuentes de agua los sobrantes del producto al lavar los equipos de aplicación. En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar **Strike™ 250 EC** en la aplicación de otro plaguicida, en cultivos susceptibles o para bañar ganado. Evite contaminar con **Strike™ 250 EC** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo. Tenga en cuenta la franja de seguridad que es de 10 m para aplicación terrestre y 100 m para aplicación aérea y la regulación dada por el ICA.

ADVERTENCIA: "NINGÚN EMPAQUE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE EMPAQUE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha aprobación ICA: 05 / 04 / 2011