



**ELECTROFUMIGACION TORO & CIA. LTDA.**

**FUMITORO**

Comercialización Agroquímicos - Servicios Fumigación, Lámparas Matainsectos  
Luz U.V., Ahuyentadores Ultrasónicos (Roedores, Aves y Murciélagos), Torlita -  
Sustrato - Aislante (Acústico - Térmico).

Carrera 92 No. 64C-43 Bodega 51  
Centro Empresarial El Dorado  
Tel.: (57-1) 430 2022 - Fax: (57-1) 223 1047  
Bogotá, D.C. - Colombia  
E-mail: [servicioalcliente@fumitoro.com](mailto:servicioalcliente@fumitoro.com)  
[quejasyreclamos@fumitoro.com](mailto:quejasyreclamos@fumitoro.com)  
Página Web: [www.fumitoro.com](http://www.fumitoro.com)

**FICHA TÉCNICA SUMILEX 50 WP**

**CÓDIGO: FT-INT 023**  
**ACTUALIZACIÓN: 002**  
**Página 1 de 2**

ITEM	FUNGICIDA CARACTERÍSTICAS	SUMILEX 50 WP DESCRIPCIÓN
1	Nombre Comercial	Sumilex 50 WP
2	Nombre Químico	N-(3',5'-diclorofenil)-1,2-dimetilciclopropano-1,2-dicarboximida
3	Fórmula Química	C <sub>13</sub> H <sub>11</sub> Cl <sub>2</sub> NO <sub>2</sub>
4	Ingrediente activo	Procimidona
5	Familia Química	Dicarboximidias
6	Tipo de Empaque	Empaque de polietileno
7	Uso del Producto	Control de hongos en plantas (moho gris). Uso agrícola.
8	Fabricante	Sumitomo – Chemicals Co. Ltd. Tokio Japón.
9	Dirección	27-1, Shinkawa 2-Chome, Chuoku, Tokio 104-8260, Japón
10	Teléfono	81-(3)5543-5731
11	Estado físico	Polvo fino
12	Color	Marrón pálido
13	Clases de riesgos	Medianamente tóxico, no reactivo, no inflamable, no es corrosivo, no explosivo, no oxidante.
14	Almacenamiento	Guárdese en lugar fresco sobre estibas, manteniendo intactos y cerrados todos los empaques y en lo posible bajo llave y fuera del alcance de los niños.
15	Incompatibilidad de almacenaje	No debe transportarse ni almacenarse con alimentos, bebidas o drogas para uso humano y animal.
16	Protección personal requerida	Utilizar elementos de protección universal y/o específicos para evitar inhalar los polvos (no oler el producto), no ingerirlo (tomarlo), no exponerse a contaminación dérmica (contacto con la piel). Estas son las tres vías más comunes de ingreso de venenos ó tóxicos al organismo.
17	Aplicación	La cantidad de producto se debe mezclar con la cantidad de agua apropiada para asegurar la cobertura total del follaje de la planta.
19	Procedimiento en caso de fugas o derrames	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recoger los escapes o derrames del polvo en contenedores sellados. El piso el área debe tratarse con una solución cáustica y lavarse con abundante agua.</li> <li>•En caso de contaminación lavarse con agua y jabón o detergente la parte del cuerpo afectada.</li> <li>•Para evitar fugas o derrames deben cerrarse herméticamente los empaques con existencia parcial del producto.</li> </ul>



**ELECTROFUMIGACION TORO & CIA. LTDA.**

**FUMITORO**

Comercialización Agroquímicos - Servicios Fumigación, Lámparas Matainsectos  
Luz U.V., Ahuyentadores Ultrasónicos (Roedores, Aves y Murciélagos), Torlita -  
Sustrato - Aislante (Acústico - Térmico).

Carrera 92 No. 64C-43 Bodega 51  
Centro Empresarial El Dorado  
Tel.: (57-1) 430 2022 - Fax: (57-1) 223 1047  
Bogotá, D.C. - Colombia  
E-mail: [servicioalcliente@fumitoro.com](mailto:servicioalcliente@fumitoro.com)  
[quejasyreclamos@fumitoro.com](mailto:quejasyreclamos@fumitoro.com)  
Página Web: [www.fumitoro.com](http://www.fumitoro.com)

## FICHA TÉCNICA SUMILEX 50 WP

**CÓDIGO: FT-INT 023**  
**ACTUALIZACIÓN: 002**  
**Página 2 de 2**

ITEM	FUNGICIDA CARACTERÍSTICAS	SUMILEX 50 WP DESCRIPCIÓN
20	Método Disposición Final	Recoger los escapes o derrames del polvo en contenedores sellados. No arrojar desechos en las alcantarillas (protección extra: ropa de protección para químicos y equipos de aire auto-contenido).
21	Primeros Auxilios	<ul style="list-style-type: none"><li>•Quitar la ropa contaminada inmediatamente y lavarse la piel contaminada con abundante agua y jabón. Si hay contaminación de los ojos, lavar continuamente con abundante agua limpia por quince minutos al menos. Si se ingiere, lleve el paciente al médico y muéstrela una copia de la etiqueta.</li><li>•Tratamiento médico: Lavado gástrico previniendo broncoaspiración.</li></ul>
22	Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"><li>•Planifique las actividades a desarrollar.</li><li>•Lea detenidamente y cumpla las instrucciones que aparecen en la etiqueta.</li><li>•Dosifique el producto de acuerdo a indicaciones del fabricante.</li><li>•Verifique y calibre los equipos de aplicación.</li><li>•Evite rociar en el viento. No use equipos que presenten fugas.</li><li>•Use ropa adecuada, guantes, máscaras con filtros específicos, etc. La ropa debe cambiarse y lavarse después de cada uso y tan pronto como sea posible después de cualquier contaminación obvia.</li><li>•Después de la aplicación bañarse con agua y jabón abundante.</li><li>•No beba, no coma, ni fume simultáneamente, ni inmediatamente después de la aplicación.</li><li>•Después de la aplicación y consumo total del producto inutilice los envases vacíos.</li><li>•Siga normas de manejo seguro de plaguicidas.</li></ul>