



Dow AgroSciences

Tairel™

WP

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Benalaxil 80 g/kg
N-(2,6-dimetilfenilo)-N-(fenilacetilo)-DL-alaninato de metilo de formulación a 20°C

Mancozeb 650 g/kg
Etilenbisditiocarbamato de Zinc y Manganeso de formulación a 20°C

INGREDIENTES ADITIVOS: c.s.p. 1 kg

Registro de Venta ICA No. 3692
Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Transversal 18 No. 96-41 Piso 7°.
Bogotá (091) 2196000
Soledad - Atlántico (095) 3759300

®™ Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
ALTAMENTE TÓXICO
CUIDADO - VENENO**

Tairel™

WP

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“VENTA POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Tairel™ WP es un fungicida sistémico con acción preventiva (Mancozeb) y curativa (Benalaxil) de post-infección bloqueando el desarrollo micelial del hongo. Su actividad sistémica es acropétala protegiendo los brotes nuevos de la planta.

Disuelva completamente la cantidad de **Tairel™ WP** a usar en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla que contenga agua hasta $\frac{3}{4}$ ó la mitad. Complete el volumen total del agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla cada vez que vaya a llenar el equipo.

| CULTIVO | ENFERMEDAD | DOSIS | RECOMENDACIONES | P.C. | P.R. |
|----------|--|---|--|---------|----------|
| PAPA | Gota o Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>) | 3.0 kg/ha en 600 l de agua/ha ó 1.0 kg/200 l de agua. | A la aparición de los primeros síntomas de la gota. Aplique dos a tres veces seguidas durante el ciclo vegetativo del cultivo. | 14 días | 12 horas |
| AGUACATE | Marchitez (<i>Phytophthora cinnamomi</i>) | 1.0 kg/ 200 l de agua | A cada árbol con presencia de síntomas de la enfermedad se recomienda aplicar un volumen de la solución (Tairel™ WP + agua) de 9 litros en forma de drench a la base del tronco, más 1 litro de solución dirigidos al área foliar de cada árbol. | 14 días | 12 horas |

P.C. Período de Carencia
P.R. Período de reentrada

COMPATIBILIDAD

Si se van a realizar mezclas se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad en áreas pequeñas. No es compatible con aquellos que contengan cal o azufre.

FITOTOXICIDAD

A las dosis y forma de aplicación recomendadas no causa fitotoxicidad.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este empaque corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Tairel™

WP

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Nocivo si se ingiere.

Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.

No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o herbicidas.

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”.

Absténgase de realizar aplicaciones aéreas en las inmediaciones de estos cultivos.

Conservar el producto en el empaque original etiquetado y cerrado.

En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca e incinere en horno especificado para tal fin. (Ver teléfono de Emergencia Química).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”.

INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.

INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS
01 8000 916012 Fuera de Bogotá.**

En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Manténgalo lejos del fuego y de las chispas. Guárdelo en lugar seco y fresco. No permita que reciba mucho calor en el almacenamiento, ya que esto puede ocasionar cambios en la composición química, mermándose su efectividad y además, puede producir vapores inflamables. Manténgase el empaque bien cerrado. No lo almacene con comida o ninguna clase de alimentos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este producto puede ser tóxico para organismos acuáticos. No permita que el producto contamine canales, corrientes de agua, aguas estancadas o el suelo. Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua. No contamine las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto ni con los desechos y envases vacíos.

Evite contaminar con Tairel™ WP las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo.

Tenga en cuenta la franja de seguridad que es de 10 m para aplicación terrestre y 100 m para aplicación aérea y la regulación dada por el ICA.

ADVERTENCIA: “NINGÚN EMPAQUE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO,
ENJUAGUE TRES VECES ESTE EMPAQUE
Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA
MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO
INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O
PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO
EN EL LUGAR DESTINADO
POR LAS AUTORIDADES
LOCALES PARA ESTE FIN.**



Fecha aprobación ICA: 13 / 06 / 2011

