TORMENTA 101 SL**Herbicida**

Concentrado soluble

COMPOSICION GARANTIZADA:**Picloram:** Acido 4-amini,3,5,6-tricloropicolinico, 64gr/lit, de formulación a 20grados centígrados , equivalente a 115g/l en forma de sal triisopropanolamina.**Acido 2,4D:** ácido 2, 4 diclorofenoxiacetico, 240gr/lit de formulación a 20 grados centígrados, equivalente a 448 gr/lit en forma de sal triisopropanolamina.**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO: TORMENTA 101 SL** es un producto ligeramente peligroso, sin embargo se recomienda observar todas las precauciones y advertencias de uso

"Causa irritación moderada a los ojos, evite el contacto con la piel y la ropa, venenoso si se inhala, no aspire los vapores ni las nubes de aspersión".

"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación".

"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas".

TELEFONO DE EMERGENCIA:

24 HORAS FUERA DE BOGOTA: CISPROQUIM: 018000 – 916012

Bogotá: CISPROQUIM: 2886012

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al medico y muéstrela la etiqueta".

"En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón".

Inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado, alejado del sitio de contaminación. Administre respiración artificial u oxígeno si es necesario.

Consulte su médico.

Suministre tratamiento sintomático y de sostén.

No existe antídoto específico.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrela esta etiqueta.**INDICACIONES GENERALES****TORMENTA 101 SL** es un herbicida selectivo sistémico para control de malezas de hoja ancha herbáceas y arbustivas que crecen en potreros.**DOSIS Y MODO DE EMPLEO**

MALEZAS A CONTROLAR	DOSIS	P.R
Malezas herbáceas anuales: <i>Cassia tora, Amaranthus ssp,</i> <i>Mimosa pudica, Heliotropium</i> <i>indicum, Commelina difusa,</i> <i>Ipomoea ssp, Portulaca</i> <i>oleracea, Vicia tetrasperma.</i> Malezas semileñosas y leñosas: <i>Rumex crispus,</i> <i>bidens pilosa, Eclipta alba,</i> <i>Desmodium tortuosum,</i> <i>Lantana camara,</i> <i>Chenopodium álbum,</i> <i>Poligonium segetum, Brassica</i> <i>spp, Capsela bursa-pastoris.</i> Malezas leñosas: <i>Sida spp.</i>	2.0 L7Ha Aplicar cuando la maleza tenga de 2 a 4 hojas O cuando tenga máximo 20cms de altura.	No tiene

PR: Periodo de Reentrada**AVISO DE GARANTIA**

"EL TITULAR DEL REGISTRO GARANTIZA QUE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DEL PRODUCTO CONTENIDO EN ESTE ENVASE, CORRESPONDEN A LAS ANOTADAS EN LA ETIQUETA Y QUE ES EFICAZ PARA LOS FINES AQUÍ RECOMENDADOS, SI SE USA Y MANEJA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES E INSTRUCCIONES DADAS"

PRESENTACIONES: 1 LT, 4LTS, 10LTS, 20LTS, 60LTS, 200LTS.**CATEGORIA TOXICOLOGICA III****LIGERAMENTE PELIGROSO****ICA: 477****TALANU CHEMICAL LTDA**