

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>FICHA TÉCNICA</b>                    | <b>CÓDIGO:</b><br><b>FT-P-A-023</b> |
| <b>PRODUCTO TERMINADO TRILLA 80 WG.</b> |                                     |
| <b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL</b>      | <b>VERSIÓN: 2</b>                   |
| <b>I+D AGROQUÍMICOS</b>                 | <b>FECHA:</b><br><b>24/Sep/2008</b> |

## 1. NOMBRE

TRILLA 80 WG

## 2. DESCRIPCIÓN

El producto TRILLA 80 WG es un herbicida que tiene como ingrediente activo el Diurón en una concentración del 80.0 % peso/peso , en forma de polvo humectable.

## 3. CARACTERÍSTICAS

**TRILLA 80 WG** . es un herbicida perteneciente al grupo de las Ureas , granulado humectable, para control tanto selectivo como total de malezas , de acción sistémica, de aplicación en pre-emergencia y post-emergencia y de baja volatilidad; recomendado para el control de malezas de hoja ancha en cultivos de caña de azúcar, banano y papa . Aplicado en las dosis recomendada no es venenoso para el ganado ni destruye los pastos debido a su selectividad.

## 4. ESPECIFICACIONES

### CARACTERÍSTICA DE CALIDAD: ESPECIFICACION

Aspecto físico: Polvo color amarillo con olor a sulfas.

Contenido de Diuron: 77,5 % - 82,5% p/p

pH ( 5 %). 6.0 - 8.0

Humectabilidad: Máximo 120.0 segundos

% retención en malla (325): máximo 2.0 %.(Método húmedo)



SC 5819-1



SA 136-1



OS 211437



**Responsabilidad Integral®**  
Compromiso Social y Ambiental  
con el Desarrollo Sostenible

## 5. APLICACIONES Y USOS

**Preparación de la mezcla :** Llene el tanque de la mezcla hasta 1/4 de su capacidad con agua , comience a agitar , adicione **TRILLA 80 WG** según la cantidad que vaya a preparar y complete el nivel de agua . Adicione **Potenzol 900** en una dosis de 0,2 a 0,5 % v/v para incrementar la efectividad del ingrediente activo.

**TRILLA 80 WG** debe aplicarse en época de lluvias o en presencia de humedad adecuada , las aplicaciones en épocas secas no son tan efectivas ; cuando se cometan errores en las aplicaciones y queden plantas mal tratadas ; se debe esperar a que el producto actúe para corregir los errores en una segunda aplicación.

### Recomendaciones de Uso

| CULTIVO        | OBJETIVO BIOLÓGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DOSIS                                                            | PERIODO DE REINGRESO | PERIODO DE CARENIA |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| CAÑA DE AZÚCAR | Control de malezas de hoja ancha<br>Batatilla ( <i>Ipomoea sp</i> )<br>Yerba socialista ( <i>Emilia sanchifolia sp</i> )<br>Domidera ( <i>Mimosa pudica</i> )<br>Chilinchil ( <i>Cassia tora</i> )<br>Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> )<br>Frijolillo ( <i>Phaseolus lathyroides</i> )<br>Archucha ( <i>Momordica dubius</i> )<br>Bledo ( <i>Amaranthus dubius</i> )<br>Yerba de sapo ( <i>Euphorbia hirta</i> )<br>Golondrina ( <i>Euphorbia hypericifolia</i> )<br><br>Control de malezas de hoja angosta<br><br>Paja mona ( <i>Leptochloa filiformis</i> )<br>Pata de gallina ( <i>Eleusine indica</i> ) | 3.0-4.0 kg/ha<br><br>Aplicado en<br>Preemergencia al<br>Cultivo* | 24 horas             | N.A.               |

## 6. PRESENTACIÓN

**TRILLA 80 WG** se distribuye en bolsa de polietileno de alta densidad o en bolsa aluminizada por 1 kilogramo.

## 7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN

### ALMACENAMIENTO

Almacenar **TRILLA 80 WG** bajo llave en un lugar fresco, seco y ventilado, en sus envases y empaques originales, debidamente cerrados y con su etiqueta adherida para evitar posibles deterioros y accidentes. No almacenar en casa de habitación , ni almacenar o transportar cerca de alimentos para humanos y animales domésticos, fertilizantes, semillas y/o plaguicidas para evitar intoxicación y/o posteriores efectos en cultivos susceptibles a este tipo de herbicidas. Almacenado en los envases originales, bien tapados y en optimas condiciones TRILLA 80 WG tiene una fecha de vencimiento de 2 años.



SC 5819-1



SA 136-1



OS 211437



**Responsabilidad Integral®**  
 Compromiso Social y Ambiental  
 con el Desarrollo Sostenible

## INDICACIONES DE MANEJO

- 7.1** Lea la etiqueta antes de usar el producto.
- 7.2** Manténgase producto fuera del alcance de los niños.
- 7.3** Evite contaminar con **TRILLA 80 WG** las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano o para riego de cultivos.
- 7.4** En caso de contacto prolongado con la piel se pueden producir irritaciones. Cámbiese la ropa y los zapatos contaminados, lávese con abundante agua y jabón la parte afectada.
- 7.5** Después de la aplicación, lávese la piel con abundante agua y jabón, lo mismo que las ropas antes de usarlas de nuevo.
- 7.6** En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos.
- 7.7** En caso de ingestión debe hacerse lavado gástrico y no inducir el vómito.
- 7.8** Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación, luego destrúyalo bien sea mecánicamente o por incineración.
- 7.9** **TRILLA 80 WG** es un herbicida clasificado toxicológicamente como de CATEGORIA II, MODERADAMENTE PELIGROSO , DAÑINO.

## 8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.

## 9. GARANTÍA

El fabricante garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que mediante registro oficial de venta, se verifico que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo a las indicaciones de empleo.

| ELABORÓ                                                                           | REVISÓ                                                                    | APROBÓ                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cargo:</b> Profesional Tecnológico I Agroquímicos<br><b>Fecha:</b> 14/Feb/2002 | <b>Cargo:</b> Líder Tecnológico Agroquímicos<br><b>Fecha:</b> 24/Sep/2008 | <b>Cargo:</b> Sistema de Gestión Integral<br><b>Fecha:</b> 24/Sep/2008 |



SC 5819-1



SA 136-1



OS 211437



**Responsabilidad Integral®**  
 Compromiso Social y Ambiental  
 con el Desarrollo Sostenible