

División AGRÍCOLA

Fecha de actualización: 28/Enero/2015
Versión: 02

WEST TERRASAFE Fungicida

DESCRIPCIÓN GENERAL

WEST TERRASAFE es una solución líquida de 1,3 Diformil Propano al 25 % con acción fungicida, bactericida y virucida para control de patógenos en el suelo, semilleros, medios de siembra, eras, sitios de siembra e instalaciones agrícolas.

El ingrediente activo de **WEST TERRASAFE** 1,3 Diformil Propano actúa bloqueando los grupos amino (-NH₂-) en la pared celular de hongos, bacterias y virus con los que hace contacto, impidiendo los procesos de ósmosis en el microorganismo, causando su muerte por Shock osmótico.

WEST TERRASAFE es completamente soluble en agua, y luego de actuar sobre los microorganismos se descompone en el suelo en Ácido Glutámico y Dióxido de Carbono (CO₂).

WEST TERRASAFE contiene tensoactivos con alto poder penetrante, no es corrosivo sobre superficies metálicas, es compatible con un gran número de agroquímicos, pero se recomienda hacer una pre-mezcla para observar su resultado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingredientes activos

- 1,3 Diformil Propano-----267.5 g/l

Ingredientes aditivos-----c.s.p. 1 Litro

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

El producto debe de ser aplicado directamente al suelo húmedo para facilitar la difusión del ingrediente activo en el terreno.

Para preparar la mezcla de aplicación llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego adicione la cantidad a aplicar según las dosis recomendadas y agite con el fin de homogenizar el producto, luego complete el tanque con agua. Los equipos usados en la aplicación deben de ser lavados cuidadosamente después de cada aplicación, por lo menos tres veces. El producto debe ser manejado dentro de un plan de manejo integrado de enfermedades

División AGRÍCOLA

CONTROL DE MICROORGANISMOS

Rhizoctonia solani

Spongospora subterranea

Rosellinia sp

Fusarium oxysporum

Botrytis cinerea

Pythium spp

Virus de transmisión mecánica

Erwinia sp

Xanthomonas sp

Pseudomonas sp

Agrobacterium sp

Xylella sp

Corynebacterium sp

MODO DE USO

Desinfección	Dosis
Medios de enraizamiento	3 – 5 cm ³ /L (1.5 Litros de solución x m ²)
Sitios de siembra	3 – 5 cm ³ /L (5 Litros x sitio)
Desinfección de suelos	5 cm ³ /L (Volumen de mezcla 200 L/ha)

COMPATIBILIDAD

WEST TERRASAFE se puede mezclar con otros productos plaguicidas, sin embargo, debido a la variación de la dureza y el pH de las aguas, es recomendable realizar pruebas de compatibilidad mezclando pequeñas cantidades y observando sus resultados.

FITOTOXICIDAD

WEST TERRASAFE no es fitotóxico a las dosis recomendadas

PRECAUCIONES

Para la dosificación y uso de **WEST TERRASAFE** debe usar guantes de látex, mono gafas, máscara de respiración y overol plástico

No almacenar en envases distintos al original, mantener el producto fuera del alcance de niños y animales.

División **AGRÍCOLA**

PRESENTACIONES

- 1 Litro
- 3.785 Litros
- 20 Litros

REGISTRO NACIONAL ICA 1555

Comercializado por Electroquímica West S.A, certificación ISO 9001:2008, BPM INVIMA, BPM ICA y BASC.

MEDELLÍN

Cra. 50 No. 76 D Sur 52
Autopista Sur, Km. 12, La Estrella
PBX (57 4) 372 0303 // Fax (57 4) 372 0317

BOGOTÁ

Cra. 74 B No. 53 - 33
Normandía Occidental - Sector 2
PBX (57 1) 428 2710 // Fax (57 1) 263 2252

LIMA - PERÚ

Av. República de Colombia 327
San Isidro - Lima 27
PBX (51 1) 441 1010