



FICHA TÉCNICA

INDOFIL M-45
FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)
REGISTRO ICA No. 721
A NOMBRE DE AGRICSERVICES COLOMBIA SAS



INGREDIENTES ACTIVOS:

Mancozeb 800 g/Kg

Inertes c.s.p. 100%

MODO DE ACCIÓN:

INDOFIL M-45 es un fungicida de contacto con actividad preventiva. Reacciona e inactiva a los grupos sulfhidrilo de los aminoácidos y enzimas de las células fungales, generando la disrupción del metabolismo de lípidos y respiración y producción de ATP (adenosina trifosfato).

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS / Ha	P.C.	P.R.
PAPA	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.0 en 200 Litros de agua / Ha por 1 aplicación	15 días	24 horas

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Aplicar la dosis recomendada de **INDOFIL M-45** en la aparición de los síntomas de la enfermedad. **INDOFIL M-45** puede ser utilizado bajo diferentes condiciones ambientales y topográficas (zonas agroclimáticas) sin afectar su eficacia. Posee buena actividad residual en las plantas tratadas.

Durante las aplicaciones terrestres **“Utilice ropa protectora duran el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”** además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno o PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para plaguicidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”.

Este fungicida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO





FICHA TÉCNICA

INDOFIL M-45
FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)
REGISTRO ICA No. 721
A NOMBRE DE AGRICSERVICES COLOMBIA SAS



INGREDIENTES ACTIVOS:

Mancozeb 800 g/Kg

Inertes c.s.p. 100%

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y "No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación".

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Se recomienda aplicar el producto por aspersión foliar utilizando un equipo aspersor de alto volumen tal como un aspersor de mochila, adoptando un buen sistema de desarrollo de gotas finas para mejor control de la plaga.

RIESGOS TOXICOLÓGICOS

- Causa daño temporal a los ojos.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
- Puede ser nocivo para la salud si se ingiere.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

No han sido determinados síntomas específicos "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta".

En caso de intoxicación oral suministre al paciente grandes cantidades de agua. **NO INDUZCA AL VÓMITO.** "En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón".

No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

RIESGOS AMBIENTALES

Tóxico para organismos acuáticos. No permita que el producto contamine canales, agua corrientes, aguas estancadas o el suelo.

- No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto en el suelo.
- No aplicar cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión hacia zonas no objetivo como canales, aguas corrientes o lagos.
- En caso de escape o incidente, recoger el producto derramado con ayuda de pala y cepillo. Se puede aplicar agua en spray para evitar la dispersión del polvo. Posteriormente, el material se debe transferir a contenedores para evitar una posible contaminación. Si se aplica agua para la limpieza, también se debe controlar su dispersión.
- Se deben respetar las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación terrestre distante de cuerpos o cursos de agua, carreteras, troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación o cualquier otra área que requiera protección.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO





FICHA TÉCNICA

INDOFIL M-45
FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)
REGISTRO ICA No. 721
A NOMBRE DE AGRICSERVICES COLOMBIA SAS

INGREDIENTES ACTIVOS:

Mancozeb 800 g/Kg

Inertes c.s.p. 100%



EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM
BOGOTÁ (57-601) 288 6012 FUERA DE BOGOTÁ 01 8000 0916012

DISTRIBUIDO POR

SODIAK S.A.

Autopista Medellín km 1.5 vía Bogotá Siberia, Parque Agroindustrial de Occidente, Bodega 3, Local 113

Teléfono 57-1 864 3232, Cota, Cundinamarca

www.sodiak.com.co



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

