

	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-A-003
	PRODUCTO TERMINADO GALOPE EC	VERSIÓN: 13
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 9/Oct/2023
	I+D AGROQUIMICOS	PÁGINA 1 de 4

1. NOMBRE

GALOPE EC. Registro Nacional No. PL0003352023

2. DESCRIPCIÓN

GALOPE EC es un herbicida que tiene como ingrediente activo el ácido 2,4 - Dicloro Fenoxi Acético en forma de éster butílico, en una concentración de 400 g/l.

3. CARACTERÍSTICAS

GALOPE EC es un herbicida hormonal con base en ésteres volátiles, líquido concentrado emulsionable, selectivo, de acción sistémica, de aplicación en postemergencia; recomendado para el control de malezas de hoja ancha en potreros. Aplicado en las dosis recomendadas no es tóxico para el ganado ni afecta los pastos debido a su selectividad.

4. ESPECIFICACIONES

Densidad (g/ml): 1.030 -1.060

Emulsión: Estable según la NTC 292.

Contenido de ácido 2,4 -D (g/L): 380.0 - 420.0

5. APLICACIONES Y USOS

Se recomienda aplicar GALOPE EC sobre malezas que han sido cortadas y han iniciado de



**SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y NUTRICIÓN
DE CULTIVOS Y POTREROS**

 Agro/Invesa
 Invesa_sa

www.invesa.com

	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-A-003
	PRODUCTO TERMINADO GALOPE EC	VERSIÓN: 13
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 9/Oct/2023
	I+D AGROQUIMICOS	PÁGINA 2 de 4

nuevo su ciclo de crecimiento, obteniéndose excelentes resultados. Conviene hacer la aplicación en épocas lluviosas; en ningún caso debe hacerse en tiempo de verano. Tampoco debe hacerse la aplicación si se espera una lluvia inmediata, debiendo transcurrir como mínimo tres horas entre la aplicación y la lluvia.

La dosis de aplicación es:

CULTIVO	ARVENSES	DOSIS / ha	P.C	P.R
Potreros	Dormidera o Dormilona: <i>Mimosa pudica</i> Algodoncillo o Baboso: <i>Asclepias curassavica</i> Mortño o Azulejo: <i>Clidemia hirta</i> Bicho o Chilinchil: <i>Cassia tora</i> Hierba de sapo o Cabezona: <i>Eryngium carlinae</i> Pata de Tórtola o Patepaloma: <i>Croton hirtus</i>	1.0 L/ha	No aplica	0 horas

P.C: Período de carencia P.R: Período de reentrada

Periodo de reingreso del ganado al área tratada para pastoreo: 21 días después de la aplicación.

6. PRESENTACIÓN

GALOPE EC se ofrece al mercado en las presentaciones de 1 litro y 4 litros en envase plástico y en las presentaciones de 20 , 60 y 205 litros en envases metálicos con lacado interno.

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN

ALMACENAMIENTO

Almacenar GALOPE EC bajo llave en un lugar fresco, seco y ventilado, en sus envases y empaques originales, debidamente cerrados y con su etiqueta adherida para evitar posibles deterioros y accidentes. No almacenar en casa de habitación ni almacenar o transportar cerca de alimentos para humanos y animales domésticos, fertilizantes, semillas y/o plaguicidas para evitar intoxicación y/o posteriores efectos en cultivos susceptibles a este tipo de herbicidas.

Almacenado en los envases originales, bien tapados y en óptimas condiciones, GALOPE EC



APOYAMOS EL
PACTO GLOBAL



**SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y NUTRICIÓN
DE CULTIVOS Y POTREROS**

 Agro/Invesa
 Invesa_sa

www.invesa.com

	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-A-003
	PRODUCTO TERMINADO GALOPE EC	VERSIÓN: 13
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 9/Oct/2023
	I+D AGROQUIMICOS	PÁGINA 3 de 4

tiene una fecha de vencimiento de 2 años.

INDICACIONES DE MANEJO

7.1 Lea la etiqueta antes de usar el producto.

7.2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

7.3 Evite contaminar con GALOPE EC las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano o para riego de cultivos.

7.4 En caso de contacto prolongado con la piel se pueden producir irritaciones. Cámbiese la ropa y los zapatos contaminados, lávese con abundante agua y jabón la parte afectada.

7.5 Después de la aplicación, lávese la piel con abundante agua y jabón, lo mismo que las ropas antes de usarlas de nuevo.

7.6 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos.

7.7 En caso de inhalación, trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado manteniéndola abrigada y en reposo.

7.9 Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

7.10 GALOPE EC es un herbicida clasificado toxicológicamente como de CATEGORIA 2 MODERADAMENTE PELIGROSO

7.11 Aplicado a la dosis de uso no es tóxico para el ganado.



APOYAMOS EL
PACTO GLOBAL



**SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y NUTRICIÓN
DE CULTIVOS Y POTREROS**

f Agro/Invesa
@ Invesa_sa

www.invesa.com

	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-A-003
	PRODUCTO TERMINADO GALOPE EC	VERSIÓN: 13
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 9/Oct/2023
	I+D AGROQUÍMICOS	PÁGINA 4 de 4

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.

9. GARANTÍA

El fabricante garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que mediante registro oficial de venta, se verifico que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo a las indicaciones de empleo.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Auxiliar Tecnológico I Cargo: Agroquímicos Fecha: 07/Sep/2023	Coordinadora Centro Cargo: Tecnológico Agroquímicos Fecha: 03/Oct/2023 Líder Técnico Comercial De Cargo: Cultivos Fecha: 03/Oct/2023 Cargo: Gerente Centro Tecnológico Fecha: 09/Oct/2023	Cargo: Sistema De Gestión Integral Fecha: 09/Oct/2023



**SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y NUTRICIÓN
DE CULTIVOS Y POTREROS**

f Agro/Invesa
@ Invesa_sa

www.invesa.com