

HOJA DE SEGURIDAD	VERSIÓN 5 ULTIMA REVISIÓN JULIO 2019	GLIFOCAFE
-------------------	--	-----------



ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A
Carrera 2 Este No. 15 - 82
Madrid - Cundinamarca
Conmutador: (57)1 5 111 888
Línea de servicio al cliente: 018000 961048
www.arysta.com.co

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS:
CISPROQUIM: (57)12 886012 BOGOTA
01 8000 91 60 12 FUERA DE BOGOTA

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre del Producto:	GLIFOCAFE
Uso General:	Herbicida
Tipo de Formulación:	Concentrado soluble en agua (SL)
Fabricante:	ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. Francia.
Dirección:	BP 80 Route d'Artix 64150 NOGUERES - Francia
Teléfono:	33 5 59 60 92 92 Fax : 33 5 59 60 92 99

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Nombre:	CAS	Contenido
Glifosato: Sal isopropilamina de N-(fosfonometil)Glicina	38641-94-0	480 g/L
Agua, tenso activos y otras impurezas		c.s.p 1 /L

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

EFFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD

OJOS: Produce irritación e incluso lesiones severas y permanentes si el ojo es salpicado. Posibles quemaduras

PIEL: La sensibilización severa irritación de la piel y dermatitis son posibles al contacto Irritación y fisuras.

INGESTIÓN: Tóxico por ingestión, puede causar tos, náusea, somnolencia, dolor de cabeza y vómito.

INHALACIÓN: Produce irritación en la nariz y la garganta. Puede causar somnolencia, dolor de cabeza, náusea, vértigo, estupor e inconciencia.

EFFECTOS CRÓNICOS: Exposiciones repetidas a este material puede causar daño a células Rojas, daño hepático o metahemoglobinemia.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

OJOS: Enjuague inmediatamente con agua manteniendo los párpados abiertos, durante 15 minutos. Solicite atención médica.

PIEL: Enjuagar inmediatamente con abundante agua. Quitar la ropa y/o el calzado contaminado. Solicite atención médica.

HOJA DE SEGURIDAD	VERSIÓN 5 ULTIMA REVISIÓN JULIO 2019	GLIFOCAFE
-------------------	--	-----------

INGESTIÓN: De a beber 2 vasos de agua. No induzca al vómito. No suministre algo vía Oral a una persona inconsciente. Solicite atención médica. Tratamiento sintomático.

INHALACIÓN: Lleve a la persona al aire fresco. Si presenta dificultad respiratoria suministre oxígeno. Solicite atención médica.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN: Producto químico seco; dióxido de carbono; espuma.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS: Los bomberos deben usar equipo completo de emergencia con aparato respirador autónomo y vestuario protector completo. Durante el incendio se pueden generar gases irritantes. Inflamables, tóxicos o explosivos por descomposición térmica o combustión. No inflamable, No explosivo. No combustible.

6. MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL

DERRAMES PEQUEÑOS: Absorber el derrame con un material inerte (por ejemplo arena o tierra secas), a continuación colocar en un recipiente de desechos de productos químicos.

DERRAMES GRANDES: Aislar el área de riesgo e impedir la entrada a personal no autorizado o sin la protección requerida. Contener el líquido derramado con arena o tierra. Usar pala de plástico o aluminio para transferir el material de desecho absorbido a un recipiente que pueda cerrarse. Impedir que el derrame se vierta en sifones y cunetas que conduzcan hacia corrientes de agua naturales.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO: No manipule el material cerca de alimentos o agua para beber. Evite el contacto con los ojos. Mantenga el recipiente cerrado. Usar solo en un área bien ventilada. Lavarse cuidadosamente después de manejarlo.

Evitar la respiración de vapor en forma prolongada. Evitar el contacto con la piel en forma prolongada.

ALMACENAMIENTO: Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Manténgase lejos del calor, las chispas, las llamas y la luz solar directa. Los recipientes vacíos deben ser lavados tres veces y destruidos.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

CONTROLES DE INGENIERÍA: Suministrar ventilación general y/o local con expulsión de aire para controlar los niveles presentes en el aire por debajo de las directrices de exposición. La buena ventilación general debería ser suficiente para la mayoría de las condiciones.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Un programa de protección respiratoria que llene los requisitos de OSHA y ANZI Z88.2 debe observarse. En caso de ventilación insuficiente llevar una mascarilla certificada. Los respiradores de aire deben estar equipados con cartuchos aprobados por NIOSH para protección contra pesticidas.

PROTECCIÓN DE LA PIEL: Llevar guantes de material resistente a sustancias químicas. Llevar pantalón, camisa manga larga, botas de caucho impermeables, delantal resistente a los químicos para evitar el contacto repetido con la piel.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Gafas de seguridad contra salpicaduras de materiales químicos.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

HOJA DE SEGURIDAD	VERSIÓN 5 ULTIMA REVISIÓN JULIO 2019	GLIFOCAFE
-------------------	--	-----------

ASPECTO:	Líquido amarillo
OLOR:	inodoro
PUNTO DE EBULLICIÓN:	No aplica
PRESIÓN DE VAPOR:	No aplica
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Totalmente soluble
GRAVEDAD ESPECIFICA:	1.17
pH:	4,4-4,9

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Es estable en condiciones normales de presión, temperatura y Almacenamiento. Estable a la luz.

CONDICIONES A EVITAR: Contacto con el hierro. Temperaturas inferiores a 15° C. (Formación de Cristales).

DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA: El glifosato reacciona con el hierro produciendo hidrógeno gaseoso, altamente inflamable. Los productos de la combustión son tóxicos como CO, óxidos de nitrógeno y de fósforo.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

POR INGESTION: DL50 (rata) = 4050 mg/kg

POR INHALACION: CL50 (rata) > 1.3 mg/L

POR CONTACTO DERMICO: LD50 (conejo) > 5.000 mg/kg.

IRRITACION: Causa irritación severa en los ojos. Es irritante para la piel.

SENSIBILIZACIÓN: No sensibilizante dérmico.

No mutágeno, teratogeno ni carcinógeno.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ingrediente activo:

DL 50 codorniz americana (Colinus virginianus): mayor de 3851 mg/kg.

CL50 codorniz americana (Colinus virginianus) (8 días): > 4640 mg/kg dieta.

CL50 pato silvestre (Anas platyrhynchos) (8 días): >4640 mg/kg dieta

LC50 (48 horas) Daphnia magna: 780 mg/l

LC50 (96 horas) Trucha arco iris (Onchorhynchus mykiss): 86 mg/l

LC50 (96 horas) Pez dorado de agallas azules (Lepomis macrochirus): 120 mg/l

DL 50 oral: >100 microgramos/abeja.

DL 50 por contacto a 48 horas: >100 microgramos/abeja.

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

INFORMACIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN DE DESECHOS: Al eliminar el contenido no usado, las opciones preferidas son enviar al recuperador autorizado, o a incineradores permitidos. Cualquier procedimiento de eliminación debe cumplir las regulaciones pertinentes (consúltese a la entidad ambiental correspondiente respecto de las reglas especificadas). No se debe verter en el alcantarillado, en terreno o en cualquier masa de agua. Los contenedores vacíos deben disponerse según las normas vigentes después de un triple lavado..

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE:

CUMPLIR LA REGLAMENTACIÓN ESTABLECIDA EN EL DECRETO 1609 DE 2002

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II Moderadamente peligroso dañino.

CLASIFICACION NACIONES UNIDAS: 6.1

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: UN 2902

