



HOJA CON INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

INTEGRADOR™

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA / PREPARADO Y DE LA COMPAÑIA / EMPRESA

Nombre del producto: INTEGRADOR™
Sinónimos: NPK 15 – 09 – 20 + S + TE
Identificación del importador: Yara Colombia S.A.S.
Centro Industrial Metroparque
Bodega MC-11
PBX: 5 3289380
FAX: 5 3289353/282
Barranquilla- Colombia

En caso de emergencia: CISPROQUIM (Centro de Información de Seguridad Sobre Productos Químicos)
Para Información de Seguridad sobre este producto llame las 24 horas los 365 días del año:
- Fuera de Bogotá: 01 8000 916012
- Desde Bogotá: 288 601

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

El preparado no está clasificado como peligroso según la Directiva 1999/45/EC y sus enmiendas.

Consulte la sección 11 para obtener una información mas detallada acerca de efectos sobre la salud y síntomas

3. COMPOSICION

<u>Nombre del ingrediente</u>	<u>Número CAS</u>	<u>No. ONU</u>	<u>% en peso</u>	<u>Número EC</u>	<u>Clasificación</u>
Cloruro de amonio	12125-02-9	No regulado	<20	235-186-4	Xn;R22 Xi;R36

Información adicional

Además del nitrato de amonio, contiene algunos o todos los siguientes: fosfato diamónico y monoamónico, cloruro de potasio, sulfato de potasio, rellenos inertes y/o nutrientes secundarios y micronutrientes

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos

: Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica inmediatamente.

Contacto con la piel

: En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica inmediatamente.



Inhalación	: Trasladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga atención médica inmediatamente.
Ingestión	: Lave la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica inmediatamente.
Protección del personal de primeros auxilios	: No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Sería peligroso a la persona que proporcione ayuda dar resucitación boca-a-boca.
Notas para el médico	: En caso de inhalación de productos de descomposición en un incendio, los síntomas pueden tardarse en aparecer. La persona expuesta puede necesitar ser mantenida bajo vigilancia médica por 48 horas.

5. MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

Medios de extinción

Métodos anti-incendios e Instrucciones	: Use sólo agua en cantidades abundantes. NO utilizar ningún extintor químico ni espuma, no tratar de sofocar el fuego con vapor o arena.
Productos de la combustión	: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos del nitrógeno, óxidos de azufre, óxidos del fósforo, compuestos halógenos, óxidos metálicos.
Equipo de protección especial para los bomberos	: Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Evite respirar polvo, vapor o humo proveniente de materiales en combustión. En caso de inhalación de productos en descomposición durante un fuego, los síntomas pueden retrasarse.
Observaciones	: El producto en sí mismo no es explosivo, sino que puede apoyar la combustión, uniforme en la ausencia del aire. En la calefacción derrite y fomenta la calefacción se puede causar la descomposición, lanzando los humos tóxicos que contienen los óxidos y el amoníaco.
Productos de descomposición térmica peligrosos	: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales óxidos de carbono (CO, CO ₂), óxidos de nitrógeno (NO, NO ₂ ...), óxidos de azufre (SO ₂ , SO ₃ ...), compuestos halógenados, fosfatos, cloruro de hidrógeno.



6. MEDIDAS DE LIBERACION ACCIDENTAL

Precauciones personales

: No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).

Precauciones ambientales

: Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

Métodos para limpieza

Derrame pequeño

: Retire los envases del área del derrame. Vacíe o barra el material y colóquelo en un envase de desperdicio etiquetado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.

Gran derrame

: Retire los envases del área del derrame. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Use una herramienta para recoger el material sólido y colóquelo en un envase para desechos apropiado y marcado. No mezcle con aserrín u otros materiales combustibles. Evite la creación de condiciones polvorientas. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Vacíe o barra el material y colóquelo en un envase de desperdicio etiquetado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. Nota: Véase la sección 1 para información de contacto de emergencia y la sección 13 para eliminación de desechos.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

: Evite crear polvo e impida la dispersión causada por el viento. Evitar todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama). Evite la contaminación por cualquier fuente incluyendo metales, polvo, y materiales orgánicos.

Almacenamiento

: Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, o de cualquier otra fuente de ignición. Evite el contacto con sustancias combustibles. Evitar absorción de humedad durante manipulación o almacenamiento.

8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

Límites de exposición laboral

: 10 mg/m³ 8 hora(s)



HOJA CON INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

INTEGRADOR™

Medidas técnicas	: Use sólo con ventilación adecuada. Si la operación genera polvo, humos, gas, vapor o llovizna, use cercamientos del proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios.
Medidas higiénicas	: Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.
<u>Protección personal</u>	
Ojos	: Se debe usar equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas o polvos. Recomendado: gafas de seguridad con protección lateral
Piel	: Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.
Respiratoria	: Use un respirador con filtro de partículas que este ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si un evalúo del riesgo indica es necesario. La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado.
Manos	: Guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplen con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	: Sólido. [Sólido en granos.]
Color	: Blanco. Blanco amarillento. Blanco grisáceo. Blancuzco [Claro]
Olor	: Olor. [Suave]
PH	: 4 a 6 (Conc. (% p/p): 10%)
Punto de ebullición/condensación	: Se descompone.
Punto de fusión/ congelación	: 140 a 150°C (284 a 302°F)
Densidad g/ cm3	: 0.95 a 1.2
Solubilidad	: Soluble en agua fría.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad y reactividad	: Estable en las condiciones de conservación y manipulación recomendadas (ver sección 7).
Posibilidad de reacciones peligrosas	: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
Incompatibilidad con diferentes sustancias	: No disponible.



HOJA CON INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

INTEGRADOR™

Productos de descomposición peligrosos	: Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
Productos de descomposición térmica peligrosos	: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: óxidos de carbono (CO, CO ₂), óxidos de nitrógeno (NO, NO ₂ ...), óxidos de azufre (SO ₂ , SO ₃ ...), compuestos halógenos., fosfatos, cloruro de hidrógeno.
Polimerización peligrosa	: Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurrirá una polimerización peligrosa.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Riesgos Potenciales para la salud : Los efectos adversos para la salud son poco probables cuando el producto se usa conforme a las indicaciones.

Nombre del ingrediente	Resultado	Especies	Dosis	Exposición
Cloruro de Amonio	DL50 Oral	Rata	1650 mg/kg	-
	DL50 Oral	Ratón	1300 mg/kg	-
	LDLo	Perro	600 mg/kg	-
	LDLo	Animales Domésticos	1500 mg/kg	-
Preparado	DL50 Oral	Rata	>2000 mg/kg	-

12. INFORMACION ECOLOGICA

Ecotoxicidad acuática

Nombre del ingrediente	Prueba	Resultado	Especies	Exposición
Cloruro de Amonio	-	Agudo CL50 0.08mg/l	Oncorhynchus mykiss	96 horas
	-	Agudo CL50 0.25 mg/L	Pimephales promelas	96 horas
	-	Agudo CL50 0.258mg/l	Oncorhynchus mykiss	96 horas
	-	Agudo CL50 >100 mg/L	Pez	96 horas
Preparado	-			

Conclusión/Sumario : La mayoría de los compuestos inorgánicos no son biodegradables. El producto no genera ningún fenómeno de bioacumulación.

Biodegradabilidad

Conclusión/Sumario : Cuando el producto es utilizado correctamente, según las instrucciones de uso, no se prevén daños al medio ambiente. Cuando se usa en cantidades excesivas, el producto puede causar eutrofización en el agua.

Toxicidad de los productos de biodegradación : El producto y sus productos de degradación no son tóxicos.



13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICION

Eliminación de los desechos

: Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. Los envases vacíos o forros (revestimientos) pueden retener residuos del producto. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

Consultar a las autoridades locales o regionales.

Refiérase a la Sección 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO y Sección 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL para información adicional sobre el manejo y la protección de los empleados.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

No regulado.

No clasificado como material peligroso según el libro anaranjado de la O.N.U y el transporte internacional como: ADR (carretera), RID (ferrocarril), ADN (vías fluviales) e IMDG (marítimo).

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Reglamento de la UE

Frases de riesgo

: Este producto no está clasificado de acuerdo a las normativas de la EU.

Uso del producto

: Aplicación profesional en agricultura. La clasificación y el etiquetado de acuerdo con las normas 67/548/EEC y 1999/45/EC de la UE, incluidas las encomiendas correspondientes y la información relativa al uso previsto.

16. OTRAS INFORMACIONES

Referencias

: Regulation (EC) No 1272/2008 Annex VI
EU REACH IUCLID5 CSR
National Institute for Occupational Safety and Health, U.S.
Dept. of Health, Education, and Welfare, Reports and Memoranda
Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
Atrion International Inc. 4777 Levy Street, St Laurent, Quebec
HAR 2P9, Canada



HOJA CON INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

INTEGRADOR™

Fecha de emisión : 2012-02-05
Fecha de la emisión anterior : 2004-09-06
Versión : 2

Aviso al lector

Según nuestro conocimiento y experiencia, la información aquí contenida es correcta. No obstante, ni el proveedor ni ninguna de sus subsidiarias asumen ninguna responsabilidad sobre la exactitud o integridad de la información aquí contenida. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien aquí se escriben ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan.