



ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A
Carrera 2 Este No. 15 - 82
Madrid - Cundinamarca
Conmutador: (57)1 5 111 888
Línea de servicio al cliente: 018000 961048
www.arysta.com.co

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS:
CISPROQUIM: (57)12 886012 BOGOTA
01 8000 91 60 12 FUERA DE BOGOTA

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre del Producto: KANEMITE 15% SC
Uso General: Insecticida acaricida
Tipo de Formulación: Suspensión Concentrada (SC)
Fabricante: Agro-Kanesho Co; Ltd.
Dirección: 7F Akasaka Shasta East, 4-2-19 Akasaka,
Minato-ku, Tokio 107-0052, Japón
Teléfono: +81-3-5570-4711 Fax : +81-3-5570-4708

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Nombre: Acequinocyl
Nombre químico: 3-dodecil-1,4-dihidro-1,4-dioxo-2-naftil acetato
CAS: 57960-19-7
Contenido: 15.8%

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

EFFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD

OJOS: Produce ligera irritación ocular temporal si el ojo es salpicado.

EFFECTOS CRÓNICOS: No mutágeno, teratogeno ni carcinógeno.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

OJOS: Enjuague inmediatamente con agua manteniendo los párpados abiertos, durante 15 minutos. Solicite atención médica.

PIEL: Enjuagar inmediatamente con abundante agua. Quitar la ropa y/o el calzado contaminado. Solicite atención médica.

INGESTIÓN: Provocar el vomito. No suministre algo vía oral a una persona inconsciente. En caso de inconsciencia no induzca el vomito. Solicite atención médica.

INHALACIÓN: Lleve a la persona al aire fresco. Si presenta dificultad respiratoria suministre oxígeno. Solicite atención médica.

NOTA PARA EL MEDICO: No posee antídoto específico. Debe suministrarse tratamiento sintomático y cuidados de soporte.

HOJA DE SEGURIDAD	VERSIÓN 5 ULTIMA REVISION JULIO 2019	KANEMITE 15% SC
-------------------	--	-----------------

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN: Producto químico seco; dióxido de carbono; espuma y agua pulverizada.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS: Los bomberos deben usar equipo completo de emergencia con aparato respirador autónomo y vestuario protector completo. Durante el incendio se pueden generar gases tóxicos por combustión.

6. MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL

DERRAMES PEQUEÑOS: Absorber el derrame con un material inerte (por ejemplo arena o tierra secas), a continuación colocar en un recipiente de desechos de productos químicos.

DERRAMES GRANDES: Aislar el área de riesgo e impedir la entrada a personal no autorizado o sin la protección requerida. Contener el líquido derramado con arena o tierra. Usar pala de plástico o aluminio para transferir el material de desecho absorbido a un recipiente que pueda cerrarse. Impedir que el derrame se vierta en sifones y cunetas que conduzcan hacia corrientes de agua naturales.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO: No manipule el material cerca de alimentos o agua para beber. Evite el contacto con los ojos. Mantenga el recipiente cerrado. Usar solo en un área bien ventilada. Lavarse cuidadosamente después de manejarlo.

Evitar la respiración de vapor en forma prolongada. Evitar el contacto con la piel en forma prolongada. Usar conexión tierra y de seguridad cuando se transfiera material para evitar la descarga estática, el fuego o la explosión. Usar herramienta a prueba de chispas.

ALMACENAMIENTO: Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Manténgase lejos del calor, las chispas, las llamas y la luz solar directa. Los recipientes vacíos pueden retener residuos de productos. Las precauciones se aplican a los recipientes vacíos.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

CONTROLES DE INGENIERÍA: Suministrar ventilación general y/o local con expulsión de aire para controlar los niveles presentes en el aire por debajo de las directrices de exposición.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Un programa de protección respiratoria que llene los requisitos de OSHA y ANZI Z88.2 debe observarse. En caso de ventilación insuficiente llevar una mascarilla certificada. Los respiradores de aire deben estar equipados con cartuchos aprobados por NIOSH para protección contra pesticidas.

PROTECCIÓN DE LA PIEL: Llevar guantes de material resistente a sustancias químicas. Llevar pantalón, camisa manga larga, botas de caucho impermeables, delantal resistente a los químicos para evitar el contacto repetido con la piel.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Gafas de seguridad contra salpicaduras de materiales químicos. Deben mantenerse duchas lavaojos de emergencia en lugares cercanos a su manipulación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ASPECTO: Suspensión viscosa amarilla pálida

OLOR: Ligeramente aromático

PUNTO DE EBULLICIÓN: No aplica

PRESIÓN DE VAPOR: No aplica

DENSIDAD: 1.04 g/cm³ (20°C)

PUNTO DE INFLAMABILIDAD: No inflamable.

pH: 7.1

HOJA DE SEGURIDAD	VERSIÓN 5 ULTIMA REVISION JULIO 2019	KANEMITE 15% SC
-------------------	--	-----------------

PROPIEDADES OXIDANTES: no oxidante
 PROPIEDADES EXPLOSIVAS: no explosivo

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Estable a temperatura ambiente en la oscuridad.
 PELIGROS DE POLIMERIZACIÓN: no ocurren
 INCOMPATIBILIDAD: Luz U.V., calor (no menos de -5°C, no mas de 40°C), fuego.
 MATERIALES A EVITAR: ninguno identificado
 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA: ninguno identificado.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

DL50 oral (rata): > 5000 mg/kg en machos y hembras
 DL50 dérmica (ratas): >2000 mg/kg en machos y hembras
 CL50 inhaladora (rata): > 4.56 mg/ L de aire / hora en machos y hembras
 No irritante dérmico, Ligero irritante ocular
 No sensibilizante dérmico.
 No carcinógeno mutágeno ni teratogeno

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad para los organismos acuáticos, aves y abejas – ingrediente activo:
 EC50 selenastrum capricornutum: >13 mg/l (72 horas)
 LC50 - 96h trucha arco iris: 433 mg/l
 LC50 - 48 horas daphnia magna: 16.8 mg/l (96 horas)
 LD 50 oral codorniz: >5000 mg / Kg. de peso.
 LC50 dietaría pato silvestre: >5200 ppm.
 No toxico a abejas.
 CL50 lombriz de tierra (14 días): >1000 mg i.a./Kg de suelo.

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

INFORMACIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN DE DESECHOS: Al eliminar el contenido no usado, las opciones preferidas son enviar al recuperador autorizado, o a incineradores permitidos. Cualquier procedimiento de eliminación debe cumplir las regulaciones pertinentes (consúltase a la entidad ambiental correspondiente respecto de las reglas especificadas). No se debe verter en el alcantarillado, en terreno o en cualquier masa de agua. Los contenedores vacíos deben disponerse según las normas vigentes después de un triple lavado. No corte o suelde contenedores metálicos, los vapores que se forman pueden crear peligro de explosión.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE:

CUMPLIR LA REGLAMENTACIÓN ESTABLECIDA EN EL DECRETO 1609 DE 2002
 CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II moderadamente peligroso dañino
 CLASIFICACION NACIONES UNIDAS: 9
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: UN 3082
 Polucionante marino

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- Decreto 1843 de 1991, uso y manejo de plaguicidas
- Ley 430 de 1998, desechos peligrosos
- Decreto 321 de 1999, mediante el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas.
- Decreto 1609 de 2002, mediante el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

HOJA DE SEGURIDAD	VERSIÓN 5 ULTIMA REVISION JULIO 2019	KANEMITE 15% SC
-------------------	--	------------------------

- Resolución 03759 de 2003 – ICA
- Decreto 1180 de 2003 – Licencias ambientales
- NTC 1692. Transporte de Mercancías Peligrosas. Clasificación y Rotulado.
- NTC 4435. Transporte de Mercancías. Hojas de Seguridad para Materiales. Preparación.

16. OTRA INFORMACIÓN

ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A. considera que la información contenida en este documento es correcta y actual, pero aclara que fue recopilada de distintas fuentes por lo que no debe ser interpretada como una garantía para fines de responsabilidad legal por parte de la empresa. Corresponde al usuario, bajo su exclusiva responsabilidad, decidir si esta información es apropiada y útil.