


M.S.D.S. P-602 DESENGRASANTE LIMPIADOR NEUTRO	P-F-013 VERSIÓN No 4 Página 1 de 6
--	---

SALUD		1
INFLAMABLE		0
PELÍGRO FÍSICO		0
PROTECCION PERSONAL		
B		



0	RIESGO MÍNIMO
1	RIESGO MODERADO
2	SERIO RIESGO
3	RIESGO GRAVE
4	RIESGO MUY GRAVE



SALUD	1
INFLAMABILIDAD	0
REACTIVIDAD	0
RIESGO ESPECIAL	Ninguno

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1 NUMERO UN	Mercancía no peligrosa
1.2 NOMBRE COMERCIAL	P-602 DESENGRASANTE LIMPIADOR NEUTRO
1.3 NOMBRE QUÍMICO	No aplica
1.4 FAMILIA QUÍMICA	Alquilsulfonatos
1.5 TIPO DE EMPAQUE	Caneca plástica de 20 L, 60 L y 208 L.
1.6 USO DE PRODUCTO	Limpieza y remoción de suciedad pesada.
1.7 FABRICANTE	Praxis Laboratorios S.A
1.8 DIRECCIÓN Y TELÉFONO	Calle 25 C Bis # 99-33 Tel. 2671657, 2671656, 2671662
1.9 NÚMERO DE EMERGENCIA	3123509309

SECCIÓN II COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

2.1 COMPONENTES	% PESO	NUM. CAS	NUM. CE
Potasa	0.2-0.6	1310-58-3	UN 1813
E.D.T.A	0.4-0.8	6381-92-6	200-503-9
Polisorbato	0.4-0.6	9005-65-6	-----
Tensoactivo	13-14	151-21-3	-----
Ácido sulfónico lineal	1-3	27176-87-0	-----
Ácido graso de coco	6-8	68155-06-6	-----

2.2 COMPONENTES PELIGROSOS

No contiene componentes peligrosos pero debe darse un manejo delicado.

SECCIÓN III INFORMACIÓN SOBRE PELIGROS PARA LA SALUD

3.1 EFECTOS DE SOBREEXPOSICIÓN AGUDA

3.1.1 INGESTIÓN

Ligeramente nocivo, puede causar malestar abdominal, náuseas, vómitos y diarrea.

M.S.D.S. P-602 DESENGRASANTE LIMPIADOR NEUTRO	P-F-013 VERSIÓN No 4 Página 2 de 6
--	---

3.1.2. **ABSORCIÓN POR LA PIEL**

La exposición a cantidades moderadas no causa efectos adversos a la salud. La extendida o prolongada exposición puede resultar en la absorción de cantidades dañinas, desarrollándose los síntomas descritos para la ingestión.

3.1.3. **INHALACIÓN**

Los vapores pueden causar una leve irritación en el sistema respiratorio con tos.

3.1.4. **CONTACTO CON LA PIEL**

Puede causar irritación con menor picazón y posible enrojecimiento ligero de la piel. El prolongado contacto se puede agravar en un problema de dermatitis existente.

3.1.5. **CONTACTO CON LOS OJOS**

Causa irritación, experimentada como picazón y malestar.

3.1.6. **EFFECTO DE SOBREEXPOSICIÓN REPETIDA**

La prolongada o repetida exposición cutánea puede causar resequedad en la piel.

3.1.7. **OTROS PELIGROS PARA LA SALUD**

Ninguno conocido actualmente.

3.1.8. **CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR SOBREEXPOSICIÓN**

Al contacto con la piel puede agravar en una dermatitis existente.

SECCIÓN IV **PRIMEROS AUXILIOS**

4.1 INGESTIÓN: Inducir al vomito, efectuar un lavado gástrico con carbón activado.

4.2 PIEL: Quite la ropa contaminada, lave con abundante agua y acuda al médico si hay irritación.

4.3 INHALACIÓN: Trasladar al aire fresco, sin embargo no se espera que se presente riesgo por esta vía.

4.4 OJOS: Lave con abundante agua por 15 minutos; remueva los lentes de contacto si los usa.

SECCIÓN V **DATOS SOBRE PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN**

5.1 **PUNTO DE INFLAMACIÓN**

No presenta

5.2 **LÍMITES INFLAMABILIDAD**

No presenta

5.3 **TEMPERATURA AUTOIGNICIÓN**

No presenta

5.4 **PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS**

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Los bomberos y otras personas que pudieran estar expuestas deben usar aparatos respiratorios autónomos.

5.5 **MEDIO DE EXTINCIÓN**

Agua en forma de rocío, polvo químico seco, espuma ó dióxido de carbono. Elegir el agente adecuado según el tipo de fuego de los alrededores.

SECCIÓN VI **PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA O DERRAME**

6.1 Use ropa de protección y evite el contacto con los ojos, (guantes de nitrilo y gafas protectoras).

6.2 Lave con abundante agua o recoja el material absorbente (aserrín, arena, estopa etc.), tomar las precauciones necesarias durante el procedimiento pues la superficie se torna resbalosa.

6.3 Emplee procedimientos de limpieza para eliminar residuos en la superficie.

M.S.D.S. P-602 DESENGRASANTE LIMPIADOR NEUTRO	P-F-013 VERSIÓN No 4 Página 3 de 6
--	---

SECCIÓN VII ALMACENAMIENTO Y MANEJO

7.1 ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y envase bien cerrado. Almacene a temperatura menor de 60° C

7.2 INCOMPATIBILIDAD EN EL ALMACENAJE

Almacenar lejos de productos ácidos, tóxicos y cáusticos.

7.3 TRASVASE DE PRODUCTO

Mantener los recipientes cerrados cuando no se usan.

SECCIÓN VIII PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA CONTROLES DE EXPOSICIÓN

8.1 COMPONENTES

COMPONENTE	NUM. CAS	% PESO	TWA	STEL
Potasa	1310-58-3	0.2-0.6	-	2 mg/m ³
E.D.T.A	60-00-4	0.4-0.8	-	-
Polisorbato	9005-65-6	0.4-0.6	-	-
Tenso activo	68515-73-1	13-14	-	-
Ácido sulfónico lineal	27176-87-0	1-3	-	-
Ácido graso de coco	68155-06-6	6-8	-	-

8.2 PROTECCIÓN RESPIRATORIA: No requiere protección respiratoria ni ventilación mecánica.

8.3 PROTECCIÓN A LA PIEL : Usar guantes de protección en nitrilo o caucho.

8.4 PROTECCIÓN A LOS OJOS : Usar gafas protectoras

8.5 CONTROLES DE INGENIERÍA : Disponer de duchas y estaciones lavaojos

SECCIÓN IX DATOS QUÍMICOS Y FÍSICOS

9.1 PUNTO DE EBULLICIÓN 540 mmHg	93 °C
9.2 ESTADO FÍSICO	Viscoso
9.3 PRESIÓN DE VAPOR	No establecido
9.4 COLOR	Incoloro
9.5 GRAVEDAD ESPECÍFICA	1.01 +/- 0.05
9.6 SOLUBILIDAD EN AGUA	100%
9.7 VOLATILIDAD POR VOLUMEN	<5%
9.8 RATA DE EVAPORACIÓN	0.1355 g/h
9.9 REACTIVIDAD CON AGUA	No presenta
9.10 PUNTO DE INFLAMACIÓN	No presenta
9.11 EMULSIÓN	No presenta
9.12 OLOR	Característico
9.13 pH	7.0+/- 0.5

SECCIÓN X DATOS DE REACTIVIDAD

10.1 ESTABILIDAD

Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento.

10.2 CONDICIONES QUE SE DEBEN EVITAR

Materiales incompatibles.

M.S.D.S. P-602 DESENGRASANTE LIMPIADOR NEUTRO	P-F-013 VERSIÓN No 4 Página 4 de 6
--	---

10.3 INCOMPATIBILIDAD (Materiales que se deben evitar).

Agentes oxidantes fuertes, aldehídos, halógenos, ácidos orgánicos fuertes y cáusticos.

10.4 PRODUCTO PELIGROSO DE COMBUSTIÓN O DE DESCOMPOSICIÓN

Monóxido y dióxido de carbono.

10.5 POLIMERIZACIÓN PELIGROSA

No ocurre

SECCIÓN XI INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Sin información disponible. La siguiente información corresponde a la toxicidad aguda para algunos de los componentes:

Tensioactivo poliglucósido (CAS 68515-73-1):

DL50 oral rata 3730 mg/kg.

Tenso activo (CAS: 151-21-3):

DL50 (Oral, ratas): 1288 mg/kg;

CL50 (Inhalación, ratas): > 3900 mg/kg;

Potasa (CAS: 1310-58-3):

DL50 (Oral, rata): 273 mg/kg

EDTA (CAS: 6381-92-6):

DL50 (Oral, ratón): 30 mg/kg

SECCIÓN XII INFORMACIONES ECOLÓGICAS

12.1 MOVILIDAD

Líquido, 100 % soluble en agua, si entra en el suelo se absorberá en sus partículas perdiendo su movilidad.

12.2 BIODEGRADABILIDAD

D.B.O Incubación 7 días (electromecánico) 107000 mg/L O₂

D.Q.O Reflujo abierto 118000 mg/L O₂

D.B.O. / D.Q.O. 0.91

12.3 BIOACUMULACIÓN

No determinada

12.4 ECO TOXICIDAD

La información eco toxicológica no ha sido determinada para este producto.

SECCIÓN XIII MÉTODO DE DISPOSICIÓN FINAL

13.1 Eliminación del material. Ley 1252 del 27 de noviembre de 2008. Si es posible recuperar o reciclar. No genera residuos. Este producto es Biodegradable en moderadas concentraciones en el agua.

13.2 Eliminación de envases. Drenar el contenedor completamente. Una vez vaciado lavar con abundante agua. Enviar los bidones/tambores a reciclaje. El envase es reciclable una vez lavado con agua, o de acuerdo a las disposiciones vigentes.

M.S.D.S. P-602 DESENGRASANTE LIMPIADOR NEUTRO	P-F-013 VERSIÓN No 4 Página 5 de 6
--	---

SECCIÓN XIV INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1 TRANSPORTE TERRESTRE ADR/RID:

No de la ONU	: Mercancía no peligrosa
Categoría primaria	: Ninguno requerido
Grupo de empaque de la ONU	: Ninguno requerido
Nombre apropiado de embarque	: Ninguno requerido

14.2 TRANSPORTE AÉREO ACAO/IATA

No de la ONU	: Mercancía no peligrosa
Categoría primaria	: Ninguno requerido
Grupo de empaque de la ONU	: Ninguno requerido
Nombre apropiado de embarque	: Ninguno requerido

14.3 NAVEGACIÓN MARÍTIMA IMDG

No de la ONU	: Mercancía no peligrosa
Categoría primaria	: Ninguno requerido
Grupo de empaque de la ONU	: Ninguno requerido
Nombre apropiado de embarque	: Ninguno requerido

SECCIÓN XV INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 CLASIFICACIÓN:

Inocuo

15.2 FRASES R:

R22

R36

Nocivo por ingestión

Irrita los ojos y la piel

15.3 FRASES S:

S2

S25

Mantenga fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

15.4 OTRA INFORMACIÓN EN LA ETIQUETA

No ingiera

SECCIÓN XVI OTRAS INFORMACIONES

16.1 ESCALA DE RIESGOS (HMIS III)


SALUD		1
INFLAMABLE		0
PELIGRO FÍSICO		0
PROTECCION PERSONAL		
B		

GUÍA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN			
A		H	
B		I	
C		J	
D		K	
E		X	
F			
G			

0	RIESGO MÍNIMO
1	RIESGO MODERADO
2	RIESGO SERIO
3	RIESGO GRAVE
4	RIESGO MUY GRAVE



M.S.D.S. P-602 DESENGRASANTE LIMPIADOR NEUTRO	P-F-013 VERSIÓN No 4 Página 6 de 6
--	---

16.2 NFPA


SALUD	1
INFLAMABILIDAD	0
REACTIVIDAD	0
RIESGO ESPECIAL	Ninguno

16.3 DATOS DE RIESGO

TÓXICO	()	REACTIVO	()	NOCIVO	()
EXPLOSIVO	()	OXIDANTE	()	CORROSIVO	()
MULTIRIESGO	()	INFLAMABLE	()	INOCUO	(X)

16.4 TIPO DE RIESGO

EXTREMADAMENTE RIESGOSO	()	ALTAMENTE RIESGOSO	()
MODERADAMENTE RIESGOSO	()	RELATIVAMENTE RIESGOSO	(X)

16.5 RECOMENDACIONES

Agite antes de usar en caso de almacenamiento prolongado.

16.6 IMPORTANTE:

PRAXIS LABORATORIOS solicita a los clientes que reciban esta hoja de seguridad de materiales, estudiarlas para enterarse de los peligros de este producto. Al fin de promover el uso seguro de este el cliente deberá:

1. Notificar a los Empleados, Agentes y Contratistas de la información contenida en esta hoja.
2. Proporcionar a cada uno de sus clientes la información de este producto.
3. Solicitar a sus clientes que notifiquen a sus empleados y clientes de este producto sobre los peligros del mismo.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
----- FIRMA Nombre: I.Q. Jennifer Cárdenas Cargo: Laboratorio Fecha: 20-10-2009	----- FIRMA Nombre: I.Q. Yenny Campos Cargo: Control Calidad Fecha: 02-06-2010	----- FIRMA Nombre: Miguel Rodríguez Cargo: Gerente Producción Fecha: 02-06-2010

ÚLTIMA REVISIÓN: 02-06-2010