


 Laboratorios Erma S.A.	FICHA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO TERMINADO	ÁREA DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
	OXITETRACICLINA 50mg	
PAGINA 1 DE 2	OT 031	EDICIÓN 03

ASPECTO	INFORMACIÓN
IDENTIFICACIÓN PRODUCTO Y COMPAÑÍA	• Producto:OXITETRACICLINA 50mg • Compañía: Laboratorios Erma S.A. Autopista Bogotá-Medellín km 7 CELTA Trade Park, Edificio 112 Funza - Cundinamarca PBX: 57 – 1 – 8 29 97 80 FAX: 57 – 1 – 8 29 97 87 www.laberma.com
COMPOSICIÓN	• Cada mL de solución inyectable contiene: Oxitetraciclina HCl 50 mg Excipientes c.s.p. 1 mL
USOS	• En Bovinos, equinos, porcinos, caprinos, caninos gatos y aves para el tratamiento de enfermedades infecciosas ocasionadas por: Anaplasma sp., Rickettsia sp., Streptococcus sp., Clostridium sp., Escherichia coli., entre otros.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	• Tras inhalación: Puede causar una ligera irritación. • Tras contacto con la piel: Puede causar una ligera irritación en la piel. • Tras contacto con los ojos: Irritante para los ojos. • Tras ingestión: Puede producir irritación gastrointestinal.
PRIMEROS AUXILIOS	• Tras contacto con la piel: Lavar inmediatamente la superficie de la piel con abundante agua; cubrir la superficie irritada con un emoliente, retirar la ropa y calzado en contacto y realizar lavado de los mismos previo a su reutilización. Si la irritación persiste, consultar al Médico. • Tras contacto con los ojos: Verificar que no exista presencia de lentes de contacto, si están presentes retirarlos. Lavar los ojos manteniéndolos abiertos con los dedos con abundante agua durante 15 minutos; si la irritación persiste, consultar al Médico. • Tras ingestión: Llevar inmediatamente al Médico mostrando la etiqueta del producto.
MEDIDAS CONTRA INCENDIOS	• Medios de extinción: Polvo Químico Seco. • Los gases de ignición de este producto son CO, CO2, NO, NO2.
MANEJO DE DERRAMES	• Utilizar material absorbente para recoger el derrame y destruir por incineración con empresa acreditada.
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	• Almacenar en un lugar fresco y protegido de la luz. • Para uso veterinario únicamente. • Manténgase fuera del alcance de los niños.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN	• Use guantes de látex para la manipulación.
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	• Estable bajo condiciones normales de almacenamiento.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	• DL₅₀ (oral, ratón): >5200 mg/Kg.

 Laboratorios Erma S.A.	FICHA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO TERMINADO	ÁREA DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
	OXITETRACICLINA 50mg	
PAGINA 2 DE 2	OT 031	EDICIÓN 03

ASPECTO	INFORMACIÓN
INFORMACIÓN ECOLÓGICA	Ecotoxicidad en agua LC50/96h: (Trucha de lago) < 200mg/L
ELIMINACIÓN	- Acorde a lo establecido en el decreto 4741 de Diciembre 30 de 2005, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, clasificado como Residuo Y3, no se considera residuo peligroso toxico. - Puede ser destruido por incineración en sitios autorizados por la autoridad ambiental.
TRANSPORTE	Transporte bajo condiciones normales
VALORACIÓN DE RIESGOS (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION NFPA)	- Riesgo para la Salud. 2 - Inflamabilidad. 1 - Reactividad. 0 - Contacto. 0 

Las precauciones y advertencias aquí declaradas, pueden no aplicar en todos los casos y su potencial varía dependiendo de la exposición y correcta utilización en el ambiente de trabajo.