

	HOJA DE SEGURIDAD	CÓDIGO: HS-P-A-035
	Ráfaga 4 EC.	VERSIÓN: 1
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 10/Jul/2012
	I+D AGROQUÍMICOS	Página 5 de 8

Gravedad específica o densidad relativa: 0,980 g/ml

Solubilidad(es) (especificar solvente por ejemplo agua): Dispersable en agua.

Temperatura de autoignición: $> 471^{\circ} \text{C}$

Temperatura de descomposición: Estable a temperatura ambiente.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química: Estable en contacto con ácidos, Medianamente estable en contacto con álcalis.

Condiciones a evitar: Evitar medios alcalinos y Temperaturas elevadas.

Incompatibilidad con otros materiales: Incompatible con álcalis.

Productos de descomposición peligrosa: No disponible.

Polimerización peligrosa: No auto polimeriza.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Tipo de efecto

Contacto con los ojos: Las medias poblacionales utilizadas en los diferentes grupos indican que el producto RÁFAGA 4 EC es un "Irritante ocular moderado con lesiones que tienden a desaparecer después del Séptimo día".

Contacto con la Piel: El producto RAFAGA 4 EC de la Empresa Invesa S.A. es un irritante dérmico primario leve.

Inhalación: La CL50 para el producto RAFAGA 4 EC muestra suministrada por Invesa S.A. es mayor a 17,0 mg/l de aire/hora para ambos sexos.

Ingestión: El producto puede producir irritación del tracto digestivo si es ingerido, se debe suministrar agua.

Datos de toxicidad aguda: La DL50 oral calculada con base en estas 3 dosificaciones para la muestra recibida del producto Ráfaga 4 EC es: HEMBRAS: 353.2 mg/Kg y MACHOS: 280.5 mg/Kg

Toxicidad subcrónica: No disponible.

Información sobre cáncer: No causó cáncer en estudios sobre animales.

Efecto teratogénicos: Los defectos de nacimiento son improbables. Exposiciones que no tengan efectos adversos para la madre, no deberán tener efectos en el feto.



Responsabilidad Integral[®]
Compromiso Social y Ambiental
con el Desarrollo Sostenible



