

Recomendaciones generales para la comercialización de productos agroquímicos

**Comité Departamental de Cafeteros
de Caldas**




Almacenes del café




Separe los plaguicidas de los fertilizantes y semillas


Plaguicidas



Herramientas



Fertilizantes



Comité Departamental de Cafeteros
de Caldas



Almacenes del café



Herbicidas



En las estanterías separe e identifique por tipo de plaguicida.



Los productos en estado sólido deben quedar en la parte superior.

Insecticidas



Los productos en estado líquido deben quedar en la parte inferior y con las tapas hacia arriba.

Comité Departamental de Cafeteros
de Caldas



Almacenes del café



Herbicidas



Insecticidas



Los productos con mas grado de Peligrosidad se deben ubicar en la parte inferior.

III	Ligeramente Peligroso	No tiene	Cuidado
II	Moderadamente Peligroso		Veneno
IB	Altamente Peligroso		Tóxico
IA	Extremadamente Peligroso		Muy tóxico



Siempre que se comercialicen productos Categorías IA y IB (Antes I y II) se debe solicitar al comprador la prescripción del ingeniero agrónomo. Dicha prescripción debe archiversse por lo menos tres años.

Comité Departamental de Cafeteros
de Caldas



Almacenes del café




Recomendaciones Generales



Entregar los insertos de los productos a los clientes.




Comercializar agroquímicos por y a mayores de edad.



Almacenar los productos sobre estibas o estanterías.

Solicitar el certificado de inspección del cuerpo de bomberos.



Solicitar licencia sanitaria para la venta de productos agroquímicos.



Mantener vigente el registro ICA y seguir las recomendaciones del mismo.



Comité Departamental de Cafeteros
de Caldas



Almacenes del café



Recomendaciones Generales

Consumase antes del
15 de abril de 2014

Realizar inspecciones periódicas para prevenir el vencimiento de productos



Participar en las jornadas de recolección Posconsumo.



No se deben consumir alimentos o bebidas en el Almacén del Café

No comercializar alimentos o elementos de consumo humano.



Tener disponibles las hojas de seguridad de los productos.



Practicarse examen de Colinesterasa al menos una vez al año.



Comité Departamental de Cafeteros
de Caldas



Almacenes del café

